

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления организации
закупки и логистики ОАО «Мосэнерго»

М.А. Устинова
« 28 » « 05 » 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ФИЛИАЛОВ ОАО «МОСЭНЕРГО»

Статья расходов ГКПЗ 2012 п. 2.1.1.1 (УРО), 4.1.2.1 (ПУ), 6.1.2.27 (Дисп)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ:

- 1.1 Условия оплаты: по факту поставки Товара в течение 30 календарных дней.
- 1.2. Срок поставки Товара: Начало поставки - Июнь 2012 г. Завершение поставки - Октябрь 2012г.
- 1.3. Базис поставки : склады филиалов ОАО «Мосэнерго». Поставка автотранспортом
- 1.4 Поставка должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями Заказчика (по весу, количеству, ГОСТу и т.д.)

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:

Ориентировочная общая стоимость по лоту : 676,78 тыс. руб. без НДС

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочный срок поставки	Номер заявки	Место и адрес поставки
1	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: ЗМЗ-406	ШТ	12	30 30 Июнь 2012	10090193	ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона - филиал ОАО "Мосэнерго", 142530, Московская обл., г.Электроргорск, ГРЭС № 3
2	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: ЗМЗ-406	ШТ	12	30 30 Июнь 2012	10090193	
3	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: А 11/14/17	ШТ	16	30 30 Июнь 2012	10090194	
4	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: А 11/14/17	ШТ	16	30 30 Сентябрь 2012	10090194	
5	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: КАМАЗ	ШТ	4	30 30 Июнь 2012	10090196	
6	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: КАМАЗ	ШТ	6	30 30 Август 2012	10090196	
7	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: НАДПИСЬ:М8-1УХЛ; ТИП: ИСКРОВАЯ ;ДЛИНА ПОГРУЖАЕМОЙ ЧАСТИ:15 ММ ; ОБЩАЯ ДЛИНА: 65 ММ	ШТ	24	30 30 Июнь 2012	10106222	
8	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: А-11-1 ЗИЛ-130	ШТ	8	30 30 Июнь 2012	10106223	
9	ОЧИСТИТЕЛЬ: ТИП: СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, КОНТЕЙНЕР: 325МЛ, HI-GEAR; ПРОМЫВКА	ШТ	15	30 30 Июнь 2012	10099421	
10	ОЧИСТИТЕЛЬ: ТИП: СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, КОНТЕЙНЕР: 325МЛ, HI-GEAR; ПРОМЫВКА	ШТ	10	30 30 Август 2012	10099421	
11	ВЕЩЕСТВО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ: ТИП: РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ	ШТ	3	30 30 Октябрь 2012	10110657	ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева - филиал ОАО "Мосэнерго", 111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32.
12	ЭЛЕМЕНТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ:ОБОЗНАЧЕНИЕ:ЕКО - 03.51; ТИП: ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА	ШТ	6	30 30 Июнь 2012	10107331	ТЭЦ-12 - филиал ОАО "Мосэнерго", 123995, г.Москва, Бережовская наб., д.16.
13	ВЕЩЕСТВО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ: ТИП: РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ	ШТ	2	30 30 Июнь 2012	10107334	
14	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: МОЩНОСТЬ: 21Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 12В, ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ, МАЯК	ШТ	2	30 30 Июнь 2012	10090354	ТЭЦ-17 - филиал ОАО "Мосэнерго", 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл.19.
15	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: МОЩНОСТЬ: 21Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 12В, ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ, МАЯК	ШТ	2	30 30 Август 2012	10090354	
16	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ А12-5, МОЩНОСТЬ: 5Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 12В	ШТ	6	30 30 Июнь 2012	10090354	
17	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ А12-5, МОЩНОСТЬ: 5Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 12В	ШТ	6	30 30 Август 2012	10090354	
18	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ А24-5-1, МОЩНОСТЬ: 5Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 24В	ШТ	4	30 30 Июнь 2012	10090354	
19	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ А24-5-1, МОЩНОСТЬ: 5Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 24В	ШТ	4	30 30 Август 2012	10090354	
20	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: А-11-1 ЗИЛ-130	ШТ	8	30 30 Июнь 2012	10090354	
21	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: А-11-1 ЗИЛ-130	ШТ	16	30 30 Август 2012	10090354	
22	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: НАДПИСЬ: А-14В	ШТ	4	30 30 Август 2012	10090354	
23	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ: НАДПИСЬ: А14ДВРМ	ШТ	4	30 30 Август 2012	10090354	
24	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: МОЩНОСТЬ: 55/60Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 12В	ШТ	10	30 30 Июнь 2012	10090454	
25	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: ТИП: МАЯК	ШТ	3	30 30 Июнь 2012	10090454	

26	КЛЕММА, АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ: МАТЕРИАЛ: СВИНЕЦ	ШТ	8	30 Июнь 2012	10090016	ТЭЦ-22 - филиал ОАО "Мосэнерго", 140091, Московская обл. г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.5.
27	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: МОЩНОСТЬ: 21Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, 24-21-3, 10 ШТ. В УП.	ШТ	15	30 Июнь 2012	10109681	
28	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: МОЩНОСТЬ: 21Вт, НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, 24-21-3, 10 ШТ. В УП.	ШТ	15	30 Июнь 2012	10109681	
29	ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО: ТКГ-500;ТИП:КОЛОДОЧНЫЙ	ШТ	1	30 Июнь 2012	10119709	
30	ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО: ТКГ-500;ТИП:КОЛОДОЧНЫЙ	ШТ	2	30 Июнь 2012	10119709	
31	ТОРМОЗ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТКГ-300, ТИП: КОЛОДОЧНЫЙ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 800НМ, ПРИМЕНЕНИЕ: КРАН	ШТ	2	30 Июнь 2012	10121855	
32	ТОРМОЗ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТКГ-300, ТИП: КОЛОДОЧНЫЙ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 800НМ, ПРИМЕНЕНИЕ: КРАН	ШТ	2	Июль 2012	10121855	
33	ТОРМОЗ: ТИП: КОЛОДОЧНЫЙ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: 300НМ, ПРИМЕНЕНИЕ: КРАНОВЫЙ, ТКГ-200	ШТ	1	30 Июнь 2012	10121855	
34	ЭЛЕКТРОЛ.АККУМУЛЯТОРНЫЙ;5Л	ШТ	25	30 Июнь 2012	10107914	
35	ЭЛЕКТРОЛ.АККУМУЛЯТОРНЫЙ;5Л	ШТ	5	Сентябрь 2012	10107914	
36	ВЕЩЕСТВО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ: ТИП: РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ	ШТ	2	30 Июнь 2012	10108052	ТЭЦ-26 - филиал ОАО "Мосэнерго", 117403, г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10
37	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ:НАДПИСЬ: А23-2;ТИП: ИСКРОВАЯ ЭЛЕКТРОД:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ;НАЗНАЧЕНИЕ:СИСТЕМА ТЕРМОВОЛНОВОЙ ОЧИСТКИ КОТЛА	ШТ	3	30 Июнь 2012	10119439	
38	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ:НАДПИСЬ: А23-2;ТИП: ИСКРОВАЯ ЭЛЕКТРОД:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ;НАЗНАЧЕНИЕ:СИСТЕМА ТЕРМОВОЛНОВОЙ ОЧИСТКИ КОТЛА	ШТ	1	30 Июнь 2012	10119439	
39	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ:НАДПИСЬ: А23-2;ТИП: ИСКРОВАЯ ЭЛЕКТРОД:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ;НАЗНАЧЕНИЕ:СИСТЕМА ТЕРМОВОЛНОВОЙ ОЧИСТКИ КОТЛА	ШТ	1	30 Июнь 2012	10119439	
40	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ:НАДПИСЬ: А23-2;ТИП: ИСКРОВАЯ ЭЛЕКТРОД:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ;НАЗНАЧЕНИЕ:СИСТЕМА ТЕРМОВОЛНОВОЙ ОЧИСТКИ КОТЛА	ШТ	1	30 Июнь 2012	10119439	
41	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ:НАДПИСЬ: А23-2;ТИП: ИСКРОВАЯ ЭЛЕКТРОД:ЦЕНТРАЛЬНЫЙ;НАЗНАЧЕНИЕ:СИСТЕМА ТЕРМОВОЛНОВОЙ ОЧИСТКИ КОТЛА	ШТ	1	Июль 2012	10119439	ТЭЦ-27 - филиал ОАО "Мосэнерго", 141031, Московская обл. Мытищинский р-он, п/о Челобитьево.
42	ЛАМПА, АВТОМОБИЛЬНАЯ: ТИП: МАЯК	ШТ	50	30 Июнь 2012	10102451	

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ:

Общие технические требования к продукции:

1. Товар должен быть новый и ранее не использованный.
2. Товар должен соответствовать всем требованиям Покупателя и нормам (ТУ, ГОСТ и т.д.)

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ:

Участник процедуры в составе своей заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

1. Паспорт на Товар или сертификат соответствия;
2. Наличие действующего Договора поставки от производителя или статус партнерства с производителем;
3. Подтверждение от производителя о выделении квот на поставку Товара;
4. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать сроку, установленному ТУ;
5. По каждой номенклатурной позиции необходимо указать страну происхождения и производителя;
6. Поставляемый Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться техническими паспортами и сертификатами соответствия на каждую партию поставляемого Товара
7. Заказчик оставляет за собой право увеличения или уменьшения общего количества, поставляемого Товара, указанного в п.2 настоящего ТЗ, не более 25% суммарно, в течение всего периода поставки, о чем обязуется известить поставщика заблаговременно.

Начальник Службы комплектации УОЗиЛ ОАО "Мосэнерго"

Куратор закупки: Главный специалист УОЗиЛ ОАО "Мосэнерго"

И.В. Осипов

Е.Ю. Лыкасов